

Увага - почався сезон полювання кліщів!

На 13.04.2021р. до закладів охорони здоров'я м. Слов'янська з укусами кліщів звернулося 11 чоловік.

Кліщі небезпечні – вони є переносниками збудника, який викликає небезпечну хворобу кліщовий бореліоз (хвороба Лайма).

Хвороба Лайма загрожує масштабним ураженням організму: від хвороб серця до порушень в роботі центральної нервової системи, включно з головним мозком. Наслідки хвороби Лайма дуже тяжкі – аж до паралічу всього тіла і смерті.



Активність кліща починається з квітня і триває до жовтня. Існує хибна думка, що кліщі "стрибають" на людину з листя дерев, але це не так. Дуже важливо знати, що кліщі концентруються на лісових доріжках і стежках, порослих по узбіччях травою, а також уздовж лісових галявин. Кліщі мешкають в помірно затінених і зволжених листяних і змішаних лісах з густим травостоєм і підліском. Багато їх по дну балок і лісових ярів.

Спочатку нападник чіпляється до вашого одягу, потім активно починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщуючись. Кліщ повзе знизу вгору, і його часто виявляють вже на верхній частині тіла. Звідси і створюється помилкове враження, що кліщі впали зверху.

Як попередити напад кліща:

- Вдягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Ноги повинні бути повністю закриті.
- Одягати головний убір.
- Кожні 2-і години прогулянки оглядати себе і дітей, аби виявити кліщів.
- Наносити репеленти на відкриті ділянки за інструкцією.

Якщо вас укусив кліщ:

* не намагайтеся самостійно видалити кліща - зверніться до лікаря-хірурга або травматолога, за місцем проживання (якщо вихідний день - травматологічний пункт Центральної клінічної лікарні вул. Шевченко/40).

* Ким би не був видалений кліщ, необхідно звернутися до лікаря загальної практики сімейної медицини, який призначить профілактичне лікування і контролюватиме стан вашого здоров'я.

Кліщі діляться на три ряди:

- **акариформні кліщі** (Acariformes),
- **паразитоформні кліщі** (Parasitiformes) і
- **кліщі-сінокощі** (Opilioacarina).

Ряд паразитоформних кліщів поділяється на три родини:
Іксодові (Ixodidae), **Аргасові** (Argasidae) і **Гамазові** (Gamasoidea).
Саме Іксоди викликають Лаймову хворобу.



Іксодові кліщі



Аргасові кліщі



Гамазові кліщі